



Прайс на продукцию Блумден 2022

Веб-сайт: www.diamed.pro

Телефон: 8 (812) 602-99-97

8 (812) 275-59-42

+7 (996) 790-57-58

E-mail: info@diamedspb.ru

ООО «Диамед»

Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Басков переулок, д. 17, лит. А, пом. 2Н. /Домофон 2-вызов

Содержание

Циркониевые диски и краски	3
Титановые диски	4
Диски кобальт-хром	4
Диски PEEK	4
Диски PMMA	5
Восковые диски	6
Фрезы	7
Печи для синтеризации циркона	9
Ортопедические компоненты	10

Циркониевые диски и краски

Артикул	Размеры	Кол-во, шт	Цена, \$	Цена, \$	Цена, \$
Циркониевые диски для открытых систем, системы ZirkonZahn и Amann Girrbach			Средней Прозрачности (HT) 1350 мПа	Повышенной прозрачности (ST) 1100 мПа	Ультра-Прозрачный (UT)/ST Plus
ZW000098010	D95/D98.5*H10	1	\$30	\$42	\$58
ZW000098012	D95/D98.5*H12	1	\$38	\$51	\$73
ZW000098014	D95/D98.5*H14	1	\$46	\$60	\$88
ZW000098016	D95/D98.5*H16	1	\$54	\$69	\$103
ZW000098018	D95/D98.5*H18	1	\$62	\$78	\$118
ZW000098020	D95/D98.5*H20	1	\$70	\$87	\$133
ZW000098022	D95/D98.5*H22	1	\$78	\$96	\$148
ZW000098025	D95/D98.5*H25	1	\$86	\$105	\$163
Предокрашенные диски A1 - D4			HT	ST	UT/ST Plus
ZW000098010	D95/D98.5*H10	1	\$59	\$59	\$69
ZW000098012	D95/D98.5*H12	1	\$68	\$68	\$84
ZW000098014	D95/D98.5*H14	1	\$77	\$77	\$99
ZW000098016	D95/D98.5*H16	1	\$86	\$86	\$114
ZW000098018	D95/D98.5*H18	1	\$95	\$95	\$129
ZW000098020	D95/D98.5*H20	1	\$104	\$104	\$144
ZW000098022	D95/D98.5*H22	1	\$113	\$113	\$159
ZW000098025	D95/D98.5*H25	1	\$122	\$122	\$174
Многослойные диски			3D - многослойные	Многослойные ST	Многослойные UT/ST Plus
ZW000098010	D95/D98.5*H10	1		\$74	\$85
ZW000098012	D95/D98.5*H12	1	\$114	\$84	\$100
ZW000098014	D95/D98.5*H14	1	\$129	\$99	\$115
ZW000098016	D95/D98.5*H16	1	\$145	\$113	\$130
ZW000098018	D95/D98.5*H18	1	\$159	\$126	\$145
ZW000098020	D95/D98.5*H20	1	\$174	\$139	\$160
ZW000098022	D95/D98.5*H22	1	\$189	\$151	\$175
ZW000098025	D95/D98.5*H25	1	\$204	\$164	\$190
Краски для циркона			50 мл	1	\$15

Предложение не является публичной офертой.

Титановые диски

Артикул	Размеры	Кол-во, шт	Цена, \$
Титановые диски для открытых систем			Grade 5
Ti000098008	D98.5*H8	1	\$37
Ti000098010	D98.5*H10	1	\$40
Ti000098012	D98.5*H12	1	\$42
Ti000098014	D98.5*H14	1	\$45
Ti000098016	D98.5*H16	1	\$48
Ti000098018	D98.5*H18	1	\$53
Ti000098020	D98.5*H20	1	\$58
Ti000098022	D98.5*H22	1	\$64
Ti000098025	D98.5*H25	1	\$68

Диски кобальт-хром

Артикул	Размеры	Кол-во, шт	Цена, \$
Диски кобальт-хром для открытых систем			
CoCr000098010	D98.5*H10	1	\$198
CoCr000098012	D98.5*H12	1	\$218
CoCr000098014	D98.5*H14	1	\$238
CoCr000098016	D98.5*H16	1	\$258
CoCr000098018	D98.5*H18	1	\$278
CoCr000098020	D98.5*H20	1	\$298
CoCr000098022	D98.5*H22	1	\$318

Диски РЕЕК

Артикул	Размеры	Кол-во, шт	Цена, \$	Цена, \$
			естественный цвет	розовый/ белый цвет
РЕЕК000098012	D98.5*H12	1	\$83	\$139
РЕЕК000098014	D98.5*H14	1	\$95	\$151
РЕЕК000098016	D98.5*H16	1	\$106	\$162
РЕЕК000098018	D98.5*H18	1	\$117	\$173
РЕЕК000098020	D98.5*H20	1	\$128	\$184
РЕЕК000098022	D98.5*H22	1	\$139	\$194
РЕЕК000098025	D98.5*H25	1	\$143	\$208

Предложение не является публичной офертой.

Диски PMMA

Артикул	Размеры	Кол-во, шт	Цена, \$
Диски PMMA для открытых систем			Цвета: VITA + Bleaches, прозрачный
PM000098010	D98*H10	1	\$18
PM000098012	D98*H12	1	\$18
PM000098014	D98*H14	1	\$18
PM000098016	D98*H16	1	\$18
PM000098018	D98*H18	1	\$18
PM000098020	D98*H20	1	\$18
PM000098022	D98*H22	1	\$18
PM000098025	D98*H25	1	\$18
Диски PMMA для системы Zirkonzahn M5/M3			Цвета: VITA + Bleaches, прозрачный
PZ000095012	D95*H12	1	\$18
PZ000095014	D95*H14	1	\$18
PZ000095016	D95*H16	1	\$18
PZ000095018	D95*H18	1	\$18
PZ000095020	D95*H20	1	\$18
PZ000095022	D95*H22	1	\$18
PZ000095025	D95*H25	1	\$18
Диски PMMA для системы Amann Girrbach			Цвета: VITA + Bleaches, прозрачный
PAG09207512	D92*W75*H12	1	\$18
PAG09207514	D92*W75*H14	1	\$18
PAG09207516	D92*W75*H16	1	\$18
PAG09207518	D92*W75*H18	1	\$18
PAG09207520	D92*W75*H20	1	\$18
PAG09207522	D92*W75*H22	1	\$18
PAG09207525	D92*W75*H25	1	\$18

Предложение не является публичной офертой.

Восковые диски

Артикул	Размеры	Кол-во, шт	Цена, \$
Восковые диски для открытых систем			Цвета: белый, синий
WW000098010	D98*H10	1	\$18
WW000098012	D98*H12	1	\$18
WW000098014	D98*H14	1	\$18
WW000098016	D98*H16	1	\$18
WW000098014	D98*H14	1	\$18
WW000098020	D98*H20	1	\$18
WW000098022	D98*H22	1	\$18
WW000098025	D98*H25	1	\$18
Восковые диски для системы Zirkozahn M5/M3			Цвета: белый, синий
WZ000095012	D95*H12	1	\$18
WZ000095014	D95*H14	1	\$18
WZ000095016	D95*H16	1	\$18
WZ000095014	D95*H14	1	\$18
WZ000095020	D95*H20	1	\$18
WZ000095022	D95*H22	1	\$18
WZ000095025	D95*H25	1	\$18
Восковые диски для системы Amann Girrbach			Цвета: белый, синий
WAG09207512	D92*W75*H12	1	\$18
WAG09207514	D92*W75*H14	1	\$18
WAG09207516	D92*W75*H16	1	\$18
WAG09207514	D92*W75*H14	1	\$18
WAG09207520	D92*W75*H20	1	\$18
WAG09207522	D92*W75*H22	1	\$18
WAG09207525	D92*W75*H25	1	\$18

Предложение не является публичной офертой.

Фрезы			
Артикул	Кол-во, шт	Цена, \$	Цена, \$
Фрезы для открытых систем (диаметр*хвостовик*длина)		DLC	DC
S1.0*S6*L50	1	\$28	
S2.0*S6*L50	1	\$28	
S3.0*S6*L50	1	\$28	
Фрезы для системы Roland DWX 50		DLC	DC
S0.6*S4*L50	1	\$20	\$38
S1.0*S4*L50	1	\$20	\$38
S2.0*S4*L50	1	\$20	\$38
Фрезы для системы Amann Girrbach		DLC	DC
0.6*3*47	1	\$20	\$38
1.0*3*47	1	\$20	\$38
2.5*3*47	1	\$20	\$38
Фрезы для системы Yenadent or Origin		DLC	DC
0.6*4*41	1	\$20	\$38
1.0*4*41	1	\$20	\$38
2.0*4*41	1	\$20	\$38
Фрезы для системы Dentmill		DLC	DC
0.6	1	\$20	\$38
1.0	1	\$20	\$38
2.0	1	\$20	\$38
3.14	1	\$20	\$38
Фрезы для системы 3M ESPE Lava		DLC	DC
0.5*3*38	1	\$20	\$38
1.0*3*38	1	\$20	\$38
2.0*3*38	1	\$20	\$38
Фрезы для системы Zirkonzahn M5/M3		DLC	DC
0.5*3*57	1	\$20	\$38
1.0*3*57	1	\$20	\$38
2.0*3*57	1	\$20	\$38

Предложение не является публичной офертой.

Фрезы			
Артикул	Кол-во, шт	Цена, \$	Цена, \$
Фрезы для системы VHF (диаметр*хвостовик*длина)		DLC	DC
0.6*3*35	1	\$20	\$38
0.6*3*40	1	\$20	\$38
1.0*3*35	1	\$20	\$38
1.0*3*40	1	\$20	\$38
2.5*3*35	1	\$20	\$38
2.5*3*40	1	\$20	\$38
Фрезы для системы Wieland mini		DLC	DC
0.6*3*35	1	\$20	\$38
0.6*3*40	1	\$20	\$38
1.0*3*35	1	\$20	\$38
1.0*3*40	1	\$20	\$38
2.5*3*35	1	\$20	\$38
2.5*3*40	1	\$20	\$38
Фрезы для системы Imes-Icores		DLC	DC
0.6*3*47	1	\$20	\$38
0.6*6*47	1	\$28	
1.0*3*47	1	\$20	\$38
1.0*6*47	1	\$28	
2.5*3*47	1	\$20	\$38
2.5*6*47	1	\$28	

Предложение не является публичной офертой.

Печи для синтеризации циркона



Характеристики	ед. изм.	Zetin ZTCF-30B Plus	Bloomden
Габариты устройства	мм	500*450*850	375*410*590
Вес устройства	кг	66	85
Размер камеры	мм	Ø 110*120	100*100*100
Количество реставраций при спекании	шт	150	150
Макс. Температура	°C	1730	1700 (кратковременно) 1600 (продолжительно)
Точность регулировки температуры	°C	±1	±1
Нагревательный элемент	вид	стержни из дисилицид молибдена	стержни из дисилицид молибдена (термопара типа В (Ø 0,4 мм))
Количество программ	шт	40 (с функцией отключения питания)	50
Напряжение	В/ Гц	110/ 220 В, 50/60 Гц	220 В, 50 Гц
Дисплей	вид	7"сенсорный TFT	сенсорный экран
Макс. потребляемая мощность	В/ Гц	3000	1500
Дополнительно		Функция отключения питания с памятью позволит вам начать работу с любого этапа любой программы. Изоляционные материалы обеспечивают сохранение тепла в рабочей камере.	Трехслойная изоляция: слой 1: высокотемпературная плита с Тмакс. 1800 °C, слой 2: плита на 1600 °C, слой 3: плита на 1260 °C. Тмакс. внешних панелей корпуса: до 60 °C. В комплект входит 1 емкость с крышкой.
Цена, \$		5100	4200

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ				
Титановые основания C				
04.00.13.01		Титановое основание UniS AN-C-GH1.0-B 	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ C, высота десны 1,0 мм	3000
04.00.13.02		Титановое основание UniS AN-C-GH2.0-B 	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ C, высота десны 2,0 мм	3000
04.01.13.01		Титановое основание UniS AN-C-GH3.0-U4-B 	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ C, высота десны 3,0 мм	3000
Титановые основания X				
04.00.13.03		Титановое основание UniS AN-X-GH1.0-F 	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ X, высота десны 1,0 мм	3000
04.00.13.04		Титановое основание UniS AN-X-GH2.0-F 	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ X, высота десны 2,0 мм	3000
04.01.13.02		Титановое основание UniS AN-X-GH3.0-U4-F 	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ X, высота десны 3,0 мм	3000



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
ПРЕМИЛЛ АБАТМЕНТЫ				
04.01.08.01		Премилл абатмент UniS AN-C-ADM-PREMILL-U-B	ЗАГОТОВКА ТИТАНОВАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С, холдер ADM	2000
04.01.08.02		Премилл абатмент UniS AN-X-ADM-PREMILL-U-F	ЗАГОТОВКА ТИТАНОВАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ X, холдер ADM	2000
АБАТМЕНТЫ МУЛЬТИЮНИТЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
04.00.01.01		Абатмент мультиюнит UniS AN-A0-GH0.75-MU	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, прямой, высота десны 0,75 мм	2500
04.00.01.02		Абатмент мультиюнит UniS AN-A0-GH1.5-MU	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, прямой, высота десны 1,5 мм	2500
04.00.01.03		Абатмент мультиюнит UniS AN-A0-GH3.0-MU	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, прямой, высота десны 3,0 мм	2500
04.00.01.04		Абатмент мультиюнит UniS AN-A0-GH4.5-MU	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, прямой, высота десны 4,5 мм	2500
04.00.01.05		Абатмент мультиюнит UniS AN-A15-GH3.0-MU	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, угловой, 15 град, высота десны 3,0 мм	5000



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
АБАТМЕНТЫ МУЛЬТИЮНИТЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
04.00.01.06		Абатмент мультиюнит UniS AN-A30-GH3.0-MU 	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, угловой, 30 град, высота десны 3,0 мм	5000
04.00.01.07		Абатмент мультиюнит UniS AN-A15-GH4.5-MU 	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, угловой, 15 град, высота десны 4,5 мм	5000
04.00.01.08		Абатмент мультиюнит UniS AN-A30-GH4.5-MU 	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ, угловой, 30 град, высота десны 4,5 мм	5000
04.00.10.01		Винт UniS AN-MU-SH0-SCREW	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ для мультиюнита, короткий	200
04.00.10.02		Винт UniS AN-MU-LH0-SCREW	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ для мультиюнита, длинный	200
04.00.10.03		Винт UniS AN-MU-SH5-SCREW	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ для мультиюнита сверхдлинный	200
04.00.10.04		Винт UniS AN-MU-LH5-SCREW	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ для мультиюнита, 19 мм	200



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
АБАТМЕНТЫ МУЛЬТИЮНИТЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
04.00.03.01		Колпачок титановый UniS AN-BB-C-TITAN-CAP	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАЧОК МУЛЬТИЮНИТ	1000
04.00.02.01		Аналог UniS AN-BB-MU-ANALOG	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ МУЛЬТИЮНИТА	800
04.01.09.03		Сканбоди UniS AN-MU-4.2-U-SCAN	СКАНБОДИ для мультитюнита	2500
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
ФДМ БАЛОЧНЫЙ				
04.00.06.01		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ UniS AN-BB-C-GH0.75-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ, высота десны 0,75 мм	800
04.00.06.02		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ UniS AN-BB-C-GH1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.03		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ UniS AN-BB-C-GH3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ, высота десны 3,0 мм	800
04.00.06.04		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ UniS AN-BB-C-GH4.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БАЛОЧНЫЙ, высота десны 4,5 мм	800



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
ФДМ РЕГУЛЯРНЫЙ				
04.00.06.05		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ UniS AN-REG-C-X-GH0.75-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ, широкий, высота десны 0,75 мм	800
04.00.06.06		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ UniS AN-REG-C-X-GH1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ, широкий, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.07		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ UniS AN-REG-C-X-GH3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ, широкий, высота десны 3,0 мм	800
04.00.06.08		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ UniS AN-REG-C-X-GH4.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ РЕГУЛЯРНЫЙ, широкий, высота десны 4,5 мм	800
ФДМ ФРОНТАЛЬНЫЙ				
04.00.06.09		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ UniS AN-BA-C-X-SMALL-GH1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ, маленький, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.10		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ UniS AN-BA-C-X-SMALL-GH3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ, маленький, высота десны 3,0 мм	800



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты Unis, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
ФДМ ФРОНТАЛЬНЫЙ				
04.00.06.11		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ UniS AN-BA-C-X-BIG-GH1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ, большой, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.12		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ UniS AN-BA-C-X-BIG-GH3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ФРОНТАЛЬНЫЙ, большой, высота десны 3,0 мм	800
ФДМ БОКОВОЙ				
04.00.06.13		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ UniS AN-BP-C-GH0.75-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ, высота десны 0,75 мм	800
04.00.06.14		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ UniS AN-BP-C-GH1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.15		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ UniS AN-BP-C-GH3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ, высота десны 3,0 мм	800
04.00.06.16		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ UniS AN-BP-C-GH4.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ БОКОВОЙ, высота десны 4,5 мм	800



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
ФДМ СТАНДАРТНЫЙ				
04.00.06.17		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ UniS AN-ST-C-GHa1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ, размер а, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.18		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ UniS AN-ST-C-GHa3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ, размер а, высота десны 3,0 мм	800
04.00.06.19		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ UniS AN-ST-C-GHa4.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ, размер а, высота десны 4,5 мм	800
04.00.06.20		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ UniS AN-ST-C-GHa6.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ, размер а, высота десны 6,0 мм	800
04.00.06.21		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ UniS AN-ST-C-GHb1.5-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ, размер b, высота десны 1,5 мм	800
04.00.06.22		ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ UniS AN-ST-C-GHb3.0-GF	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СТАНДАРТНЫЙ, размер b, высота десны 3,0 мм	800



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
Винты для ФДМ				
04.00.10.05		Винт UniS AN-FORM-GH1.5-SCREW	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ для формирователя десны, 1,5 мм	200
04.00.10.06		Винт UniS AN-FORM-GH3.0-SCREW	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ для формирователя десны, 3,0 мм	200
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ				
04.00.02.02		Аналог UniS AN-REG-C-X-ANALOG	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА	800
04.00.14.01		Слепочный трансфер UniS AN-REG-X-OPEN-SHORT-TR	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР С/Х, открытая ложка, короткий	1800
04.00.14.02		Слепочный трансфер UniS AN-REG-X-OPEN-LONG-TR	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР С/Х, открытая ложка, длинный	1800
04.00.14.03		Слепочный трансфер UniS AN-REG-X-CLOSE-SHORT-TR	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР С/Х, закрытая ложка, короткий	1800
04.00.14.04		Слепочный трансфер UniS AN-REG-X-CLOSE-LONG-TR	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР С/Х, закрытая ложка, длинный	1800



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ				
04.00.14.05		Слепочный трансфер UniS AN-REG-C-SMALL-REP-HEAD-TR	РЕПОЗИЦИОННАЯ ГОЛОВКА С, закрытая ложка, узкий	1800
04.00.14.06		Слепочный трансфер UniS AN-REG-C-LONG-REP-HEAD-TR	РЕПОЗИЦИОННАЯ ГОЛОВКА С, закрытая ложка	1800
ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ CEREC				
04.01.13.03		Титановое основание UniS AN-C-GH1.0-U4-SIR-S-B	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ С, высота десны 1,0 мм, для аппарата Cerec (S)	3000
04.01.13.04		Титановое основание UniS AN-C-GH2.0-U4-SIR-S-B	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ С, высота десны 2,0 мм, для аппарата Cerec (S)	3000
04.01.13.05		Титановое основание UniS AN-C-GH3.0-U4-SIR-S-B	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ С, высота десны 3,0 мм, для аппарата Cerec (S)	3000
04.07.13.01		Титановое основание UniS AN-X-GH1.0-SIR-S-F	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ Х, высота десны 1,0 мм, для аппарата Cerec (S)	3000
04.07.13.02		Титановое основание UniS AN-X-GH2.0-SIR-S-F	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ Х, высота десны 2,0 мм, для аппарата Cerec (S)	3000
04.01.13.06		Титановое основание UniS AN-X-GH3.0-U4-SIR-S-F	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ Х, высота десны 3,0 мм, для аппарата Cerec (S)	3000



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.

Ортопедические компоненты UniS, совместимые с имплантами ANKYLOS

Артикул	Изображение изделия	Наименование изделия	Описание изделия	Цена, ₽
СКАН-АБАТМЕНТЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ				
04.01.09.01		Сканбоди UniS AN-C-U-SCAN	СКАНБОДИ С	2500
04.01.09.02		Сканбоди UniS AN-X-U-SCAN	СКАНБОДИ Х	2500
04.01.10.01		Винт UniS AN-CX-SCAN-U-SCREW	ВИНТ ДЛЯ СКАНБОДИ	200
ГИЛЬЗЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННЫХ ШАБЛОНОВ				
04.09.12.01		Гильза UniS AN-4.45-SLEEVE	Втулка для цифровой навигации, размер А (3,5 мм), закрытая	600
04.09.12.03		Гильза UniS AN-4.45-SLEEVE	Втулка для цифровой навигации, размер А (3,5 мм), с разрезом	1000
04.09.12.02		Гильза UniS AN-4.85-SLEEVE	Втулка для цифровой навигации, размер В (4,5 мм), закрытая	600
04.06.12.01		Гильза UniS AN-4.85-SLEEVE	Втулка для цифровой навигации, размер В (4,5 мм), с разрезом	1000



- со встроенным фиксационным винтом повышенной прочности.

Предложение не является публичной офертой.